18402 SV

Vas 5S31

18402-SV
VIII R5 91-95
Ø05-1-P-18 A-5

18402 SV
5S31









M = le 28-8-1958 P = 0

Désignation : 18402 SV

Clos 1 Planche 18 Côté A N° 5

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 0

2 4

3

4 8 12 10

5

Désignation : 18402 SV (5531)

Clos 1 Planche 18 Côté A N° 5

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 24 8 59 P = 0

Charge :

S. 1 1

2 3

~~3~~

4 2 c 15/4

faible 5

Désignation : 18402 SV

Clos 1 Planche 18 Côté A N° 5

Vigueur : 2

Date de mâturité 16-8-60

Charge : P = 0

S. 1 4

2 6

~~3~~ 20.

4 8

~~5~~

Année 1958 18.402 S.V.

N° .... Planche Cl 1 Pl 18 A5 .... Côté ....

	Nombre total	DATES 20/3	21.3						
1	3	0	1						
2	3	0	2 x						
~~3~~									
4	4	1	2 x						
~~5~~									

D le 26-3-58 IIe + 3

18.402 SV (5 S 31)

Année 1959

N° Cl 1 Pl 18 A 5 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 14.3	18.3						
1	6	1	5 x						
2	4	1	3 x						
~~3~~									
4	5	2	3 x						
5	2	2	2 x						

D le 18.3.59 –

Année 1960

N° Cl 1 Pl 18 A5 . . . . / Planche 18402 SV Côté . . . .

	Nombre Total	DATES							
		11-3							
1	4	0							
2	3	3							
A coulée 3									
4	2	2							
A. coulée 5									

D le 11.3 60 ×

Année : 1966

Emplacement Cl 1 P 18 A5 .... Désignation .... 18402 SV ....

	Nombre total	DATES							
		28/2	4-3-	11·3					
1	8	2	2	5 ×					
2	6	3	4	5 ×					
3	6			3 ×					
4	6	1	1	4 ×					
~~5~~									

D le 8-3-1966
-4

<u>Désignation :</u> 18402 SV

VASSAL Cl 1 Planche 18 Côté A N° 5 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses (5) - ou - veloutées (6) - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 4.5.57

Désignation : 18 H02 SV

VASSAL Planche V Côté S N° 31 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahuc

P Marcout

26-9-94

N° ordre

Désignation : 18-402 8r

VASSAL Planche V côté 5 N° 31 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

F

N° ordre

<u>Désignation</u> : 18402 SV

VASSAL Planche 5 côté S N° 31 souche 1 2 3 4 (5)

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

36 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4).

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 12-6-54

N° ordre

Désignation 18 402 . S.V.

VASSAL planche 18 côté A N° 5 souche 1 (2) 3 4 5.

Cl 1

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux (5). Kégl
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée (2) - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Huglin le 18.6.1958

taille.

N° d'ordre

Désignation 18.402 S.V.

VASSAL planche 5 côté S N° 31 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. photo
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

13 SEPT 1955 Brut

1.18 A 5 18402 SV. [illegible]

Dénomination ....Rouigstaube.................10.20 A 8......

Planche ....8......... côté ....8...... Rang ....137.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines cu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gaussrand 11/62

N° d'ordre: . . 5.933. . . Désignation: . . . 18402 .SV . .

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . . . Vas. .5.5.31. Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . (1) - (2) - 3.

9 - L_1/L . . . . 1 - (2) - (3).

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - (3) - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Bonid